

CAT MINIBAGGER DIE NEUE GENERATION



1,5 BIS 10 TONNEN

zeppelin-cat.de | zeppelin-cat.at

ZEPPELIN® 

GENAU DAS, WAS SIE BRAUCHEN

WOHL NIE ZUVOR WURDEN ANWENDER SO UMFANGREICH NACH IHREN WÜNSCHEN AN DEN IDEALEN MINIBAGGER BEFRAGT. DAS SIND IHRE KERNAUSSAGEN:

- **Ich brauche noch mehr Leistung** – Ich möchte Maschinen mit mehr Hub- und Grabkraft und genug Reserven für Anbaugeräte
- **Ich will als Bediener komfortabel und sicher arbeiten** – dazu brauche ich einen ergonomisch optimierten, einfach zugänglichen Arbeitsplatz
- **Ich achte auf günstige Anschaffungs- und Betriebskosten** – dazu gehören vor allem Kraftstoffverbrauch und Wartungsaufwendungen

„LEISTUNG, KOMFORT
UND EINFACHE WARTUNG –
SO HABE ICH MIR DAS
VORGESTELLT.“

DIE MINIBAGGER DER NEUEN GENERATION



KOMFORT UND KONTROLLE

Ganz neu – Lenkung und Abstützplanierschild können Sie jetzt auch leicht und präzise per Joystick steuern. Dank optionalem Bluetooth-Schlüssel ist die Maschine besser geschützt und startet per Knopfdruck.

WIRTSCHAFTLICHER

Die Betriebskosten der Minibagger der neuen Generation sind deutlich niedriger, denn Sie brauchen weniger Zeit und Geld für Wartungsarbeiten, Reparaturen und Treibstoff. Wie alle Maschinen von Caterpillar sind sie besonders robust und langlebig. Deshalb ist diese neue Serie eine Investition in Qualität und Effizienz.


HOHE LEISTUNG

Die neuen Minibagger zeichnen sich aus durch Multifunktionalität und Flexibilität. Was Produktivität und Leistung angeht, gehören sie zu den Besten ihrer Klasse.

Sie können Lasten mit Hilfe der starken Hydraulik sicherer anheben und präzise wieder absetzen. Auch die Feinfühligkeit lässt sich dabei regulieren. Ein größerer Motor liefert bis zu 20% mehr Leistung, was sich allerdings nicht in einem höheren Treibstoffverbrauch niederschlägt.

WARTUNGSSERVICE OHNE ÄRGER

Die regelmäßige Wartung und Reparaturen sind aufgrund der verbesserten Zugänglichkeit durch kippbare Kabinen und große Wartungsklappen leicht und schnell durchzuführen. Längere Wartungsintervalle führen zu einer Verringerung der Ausfallzeiten und mehr Stunden für den produktiven Einsatz vor Ort.



JOYSTICK-LENKUNG

Die Joystick-Lenkung, neu und einzigartig bei den Cat Minibaggern, arbeitet präziser und komfortabler. Per Knopfdruck schalten Sie den linken Joystick auf Fahrsteuerung um. Dann folgt das Laufwerk Ihrer Hand – wie bei einem Kompaktlader. Mit dem rechten Joystick kontrollieren sie den Planierschild oder wahlweise Ausleger und Löffel während der Fahrt. Die gewohnten Bedienhebel und Fußpedale stehen ebenfalls zu Ihrer Verfügung.




TEMPOMAT-FAHRFUNKTION

Der Tempomat ist ideal für längere Geradeausfahrten. Drücken Sie einfach den Knopf vorne auf dem Joystick, wenn Sie die Maschine über eine weite, offene Fläche bewegen möchten. Die Maschine fährt dann mit voreingestelltem Tempo sauber geradeaus. Nach Unterbrechungen drücken Sie erneut und es geht weiter wie vorher – wie mit dem Tempomaten Ihres PKW. So entspannt kann Minibagger fahren sein!



KLIMAANLAGE

Arbeiten Sie an langen, heißen Tagen in einer angenehmen Umgebung in kühler, sauberer Luft. Sie können die optionale Klimaanlage und die Raumtemperatur via Monitor einstellen. So herrscht in der Kabine immer Ihre Wunschtemperatur. Die druckbelüftete Kabine verhindert außerdem das Eindringen von Staub.



LCD-MONITOR

Anrufe annehmen, Musik hören und Ihre Einstellungen, z.B. für Arbeits- und Zusatzhydraulik, vornehmen – das alles über eine einzige Station.

Der Bildschirm zeigt Ihnen stets übersichtlich strukturiert, die wichtigsten Kennzahlen, wie zum Beispiel den Kraftstoffverbrauch. Sie können über den Monitor auch während der Arbeit Anrufe entgegennehmen und die Temperatur in der Kabine regeln.

Hören Sie mit dem optionalen Bluetooth-Radio Ihren Liebblingssender oder streamen Sie Ihre eigenen Playlisten von Ihrem Smartphone.

HIGH FLOW

Der 309 CR, serienmäßig mit High Flow ausgestattet, ermöglicht eine Anbaugeräteleistung, die in ihrer Klasse ihresgleichen sucht. Es ist eine zweite Hilfspumpe für hydromechanische Arbeitswerkzeuge vorhanden. Diese Funktion eignet sich besonders gut für Bodenbewirtschaftung und Mulcheinsätze.



**„ICH LENKE NUR NOCH
PER JOYSTICK. DARAUF
WILL ICH NICHT MEHR
VERZICHTEN.“**

SAMUEL BETREIBT IM SÜD-WESTEN
VON FRANKREICH EIN WEINGUT.

„DIESE MASCHINE IST EIN BIEST! SIE IST STARK UND SCHNELL.“

SANDRO MACHT DEN AUSHUB
FÜR ABWASSER- UND GASLEITUNGEN



1,5-3,5 TONNEN KLASSE

ES WAR NOCH NIE SO EINFACH – UND SO KOMFORTABEL, AUF ENGEM RAUM ZU ARBEITEN. WÄHLEN SIE AUS ZWISCHEN ACHT NEUEN MODELLEN MIT NEUARTIGEN FUNKTIONEN – DAS FINDEN SIE NUR BEI DEN MINIBAGGERN VON CAT.

AUSSTATTUNG:

- Joystick-Steuerung für Lenkung und Abstützplanierschild
- Zentraler Monitor mit optionalem Bluetooth-Radio
- Optionale Klimaanlage bei 301.6, 301.8 bis zum 303.5 CR
- Automatische Geradeausfahrt mit voreingestelltem Tempo für präzises Planieren und sicheren Ladungstransport

Mit kippbarer Kabine oder Schutzdach



301.5*

Motorleistung**	16,1 kW (21,6 PS)
Max. Grabtiefe	2,54 m
Max. Reichweite	4,0 m
Löffelvolumen	0,03 – 0,06 m ³
Einsatzgewicht	1600 kg



301.6

Motorleistung**	16,1 kW (21,6 PS)
Max. Grabtiefe	2,54 m
Max. Reichweite	4,0 m
Löffelvolumen	0,03 – 0,06 m ³
Einsatzgewicht	1750 kg



301.7 CR*

Motorleistung**	16,1 kW (21,6 PS)
Max. Grabtiefe	2,54 m
Max. Reichweite	4,1 m
Löffelvolumen	0,03 – 0,06 m ³
Einsatzgewicht	1780 kg



301.8

Motorleistung**	16,1 kW (21,6 PS)
Max. Grabtiefe	2,57 m
Max. Reichweite	4,3 m
Löffelvolumen	0,04 – 0,10 m ³
Einsatzgewicht	1900 kg



302 CR

Motorleistung**	16,1 kW (21,6 PS)
Max. Grabtiefe	2,57 m
Max. Reichweite	4,3 m
Löffelvolumen	0,04 – 0,10 m ³
Einsatzgewicht	2100 kg



302.7 CR

Motorleistung**	18,4 kW (24,7 PS)
Max. Grabtiefe	2,7 m
Max. Reichweite	4,7 m
Löffelvolumen	0,04 – 0,10 m ³
Einsatzgewicht	2670 kg



303 CR

Motorleistung**	18,4 kW (24,7 PS)
Max. Grabtiefe	2,95 m
Max. Reichweite	5,1 m
Löffelvolumen	0,05 – 0,16 m ³
Einsatzgewicht	3140 kg



303.5 CR

Motorleistung**	18,4 kW (24,7 PS)
Max. Grabtiefe	3,1 m
Max. Reichweite	5,4 m
Löffelvolumen	0,05 – 0,19 m ³
Einsatzgewicht	3620 kg

4-10 TONNEN KLASSE

KOMPAKT, ABER MÄCHTIG. DIESE MASCHINEN BIETEN KRAFT, WANN IMMER MAN SIE BRAUCHT.

MEHR FUNKTIONEN, WENIGER KOSTEN

Mit mehr Hubkraft, Grabkraft, Fahrleistung und Funktionen sind diese Modelle extrem flexibel. Die verlängerten Wartungsintervalle führen im Vergleich zu Vorgängermodellen zu einer Ersparnis von 10%.

AUSSTATTUNG:

- Joystick-Lenkung für komfortable Kontrolle
- Zentraler Monitor mit optionalem Bluetooth-Radio
- Klimaanlage/-automatik serienmäßig ab 306 CR, sonst optional
- Automatische Geradeausfahrt mit voreingestelltem Tempo für präzises Planieren und sicheren Ladungstransport
- 309 CR mit High Flow für erhöhte hydraulische Leistung starker Anbaugeräte



304

Motorleistung*	36,1 kW (48,8 PS)
Max. Grabtiefe	3,5 m
Max. Reichweite	5,6 m
Löffelvolumen	0,05 – 0,2 m ³
Einsatzgewicht	4025 kg



Verringerung des Treibstoffbedarfs – Ersparnis

11%

im Vergleich zu einem 308E2



305 CR

Motorleistung*	36,1 kW (48,8 PS)
Max. Grabtiefe	3,67 m
Max. Reichweite	6,0 m
Löffelvolumen	0,05 – 0,2 m ³
Einsatzgewicht	5105 kg



306 CR

Motorleistung*	43,2 kW (57,9 PS)
Max. Grabtiefe	4,1 m
Max. Reichweite	6,5 m
Löffelvolumen	0,06 – 0,28 m ³
Einsatzgewicht	6411 kg



307.5

Motorleistung*	43,2 kW (57,9 PS)
Max. Grabtiefe	4,7 m
Max. Reichweite	6,8 m
Löffelvolumen	0,10 – 0,35 m ³
Einsatzgewicht	7500 kg



308 CR

Auch mit Verstellausleger erhältlich!

Motorleistung*	55,4 kW (74,3 PS)
Max. Grabtiefe	4,6 m
Max. Reichweite	7,6 m
Löffelvolumen	0,10 – 0,35 m ³
Einsatzgewicht	8200 kg



Auch mit Verstellausleger und 2470 mm breiten Unterwagen erhältlich!

309 CR

Motorleistung*	55,4 kW (74,3 PS)
Max. Grabtiefe	4,6 m
Max. Reichweite	7,6 m
Löffelvolumen	0,10 – 0,35 m ³
Einsatzgewicht	8800 kg



310

Motorleistung*	55,4 kW (74,3 PS)
Max. Grabtiefe	5,2 m
Max. Reichweite	7,6 m
Löffelvolumen	0,10 – 0,35 m ³
Einsatzgewicht	9600 kg

* ISO 14396, Bruttoleistung, alle Gewichtsangaben ausrüstungsabhängig

ZEPPELIN – IMMER IN IHRER NÄHE!

Mehr Informationen unter zeppelin-cat.de | zeppelin-cat.at



Per Klick zu Ihrer Wunschmaschine. Inklusiver Preis!



zeppelin-cat.de/konfigurator

CAT
Financial

Günstige Finanzierungen für alle unsere Maschinen über unseren Partner Cat Financial.
Schnell. Einfach. Flexibel. Individuell.

Zeppelin Baumaschinen GmbH
Graf-Zeppelin-Platz 1 · 85748 Garching bei München
Tel. 089 32000-0 · zeppelin-cat@zeppelin.com
zeppelin-cat.de

Zeppelin Österreich GmbH
Zeppelinstraße 2 · 2401 Fischamend bei Wien
Tel. 02232 790-0 · info.at@zeppelin.com
zeppelin-cat.at

ZEPPELIN

